

חלד - חברה ממשלתית עירונית לשיקום דיור ופיתוח בע"מ

מכרז מס' 1/19

**ביצוע עבודות אחזקת חשמל שנתיות
במוסח ומבני ציבור בפ"ת.**

כתב כמויות

עבודות חשמל
עבודות חשמל

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
08	מתקני חשמל				
	הקבלן יציג למזמין את כל האביזרים למיניהם לרבות גופי תאורה לאישור כולל אישורי ת"י.				
	המזמין יאשר את כל האביזרים למיניהם וגופי התאורה בכתב.				
	מינימום קריאה יהיה 250 ש"ח, זאת במידה וסה"כ העבודות שביצע הקבלן הינן בהיקף הקטן מסכום זה.				
	האחריות לגופי התאורה מסוג לד הינה ל-3 שנים והקבלן יחליף על חשבונו מיידית גוף תאורה שאינו תקין.				
	האחריות למתנעי מזגנים הינה ל-24 חודשים והקבלן יצמיד מדבקה לכל מתנע עם תאריך ההתקנה.				
08.021	צנרת חשמל פלסטית				
08.021.0010	צינורות פלסטיים כפיפים "פ"ד" (מריקף) קוטר 20 מ"מ התקנה סמויה לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	מ'	1.00	6.20	6.20
08.021.0020	צינורות פלסטיים כפיפים "פ"ד" (מריקף) קוטר 25 מ"מ התקנה סמויה לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	מ'	1.00	7.40	7.40
08.021.0030	צינורות פלסטיים כפיפים "פ"ד" (מריקף) קוטר 32 מ"מ התקנה סמויה לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	מ'	1.00	10.20	10.20
08.021.0040	צינורות פלסטיים כפיפים "פ"ד" (מריקף) קוטר 40 מ"מ התקנה סמויה לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	מ'	1.00	12.90	12.90
08.021.0050	צינורות פלסטיים כפיפים "פ"ד" (מריקף) קוטר 50 מ"מ התקנה סמויה לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	מ'	1.00	16.10	16.10
08.021.0110	צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", "פ"נ" קוטר 25 מ"מ, סמויים או גלויים לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	מ'	1.00	9.20	9.20
08.021.0120	צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", "פ"נ" קוטר 32 מ"מ, סמויים או גלויים לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	מ'	1.00	13.80	13.80
08.021.0130	צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", "פ"נ" קוטר 40 מ"מ, סמויים או גלויים לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	מ'	1.00	16.80	16.80
08.021.0140	צינורות פלסטיים כפיפים "כבה מאליו", "פ"נ" קוטר 50 מ"מ, סמויים או גלויים לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	מ'	1.00	24.20	24.20
08.021.0170	צינורות פלסטיים גמישים (שרשרויים) קוטר 20 מ"מ, סמויים או גלויים, לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	מ'	1.00	6.90	6.90
08.021.0172	צינורות פלסטיים גמישים (שרשרויים) קוטר 25 מ"מ, סמויים או גלויים, לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	מ'	1.00	9.30	9.30
08.021.0174	צינורות פלסטיים גמישים (שרשרויים) קוטר 32 מ"מ, סמויים או גלויים, לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	מ'	1.00	12.60	12.60
08.021.0176	צינורות פלסטיים גמישים (שרשרויים) קוטר 40 מ"מ, סמויים או גלויים, לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	מ'	1.00	15.60	15.60
08.021.0178	צינורות פלסטיים גמישים (שרשרויים) קוטר 50 מ"מ, סמויים או גלויים, לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	מ'	1.00	21.80	21.80

עבודות השמל
עבודות השמל

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
08.021.0196	צינורות P.V.C קשיחים SN-8 קוטר 110 מ"מ עובי דופן 3.2 מ"מ עם חבל משיכה	מ'	1.00	41.40	41.40
08.021.0198	צינורות P.V.C קשיחים SN-16 קוטר 110 מ"מ עובי דופן 4.2 מ"מ עם חבל משיכה	מ'	1.00	47.20	47.20
08.021.0200	צינורות P.V.C קשיחים SN-32 קוטר 110 מ"מ עובי דופן 5.3 מ"מ עם חבל משיכה	מ'	1.00	57.50	57.50
08.021.0206	צינורות P.V.C קשיחים SN-8 קוטר 160 מ"מ עובי דופן 4.7 מ"מ עם חבל משיכה	מ'	1.00	78.20	78.20
08.021.0208	צינורות P.V.C קשיחים SN-16 קוטר 160 מ"מ עובי דופן 6.2 מ"מ עם חבל משיכה	מ'	1.00	94.00	94.00
08.021.0210	צינורות P.V.C קשיחים SN-32 קוטר 160 מ"מ עובי דופן 7.7 מ"מ עם חבל משיכה	מ'	1.00	112.00	112.00
08.021.0226	צינורות P.V.C קשיחים SN-8 קוטר 225 מ"מ עובי דופן 6.9 מ"מ עם חבל משיכה	מ'	1.00	145.00	145.00
08.021.0228	צינורות P.V.C קשיחים SN-16 קוטר 225 מ"מ עובי דופן 8.6 מ"מ עם חבל משיכה	מ'	1.00	178.00	178.00
08.021.0230	צינורות P.V.C קשיחים SN-32 קוטר 225 מ"מ עובי דופן 10.8 מ"מ עם חבל משיכה	מ'	1.00	213.00	213.00
08.021.0300	צינורות פלסטיים כבדים "כ" (מרירון) קוטר 16 מ"מ, גלוי לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	מ'	1.00	9.20	9.20
08.021.0310	צינורות פלסטיים כבדים "כ" (מרירון) קוטר 20 מ"מ, גלוי לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	מ'	1.00	11.50	11.50
08.021.0320	צינורות פלסטיים כבדים "כ" (מרירון) קוטר 25 מ"מ, גלוי לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	מ'	1.00	15.00	15.00
08.021.0330	צינורות פלסטיים כבדים "כ" (מרירון) קוטר 32 מ"מ, גלוי לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	מ'	1.00	17.20	17.20
08.021.0340	צינורות פלסטיים כבדים "כ" (מרירון) קוטר 40 מ"מ, גלוי לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	מ'	1.00	23.00	23.00
08.021.0350	צינורות פלסטיים כבדים "כ" (מרירון) קוטר 50 מ"מ, גלוי לרבות חבל משיכה (אם נדרש), קופסאות וחומרי עזר	מ'	1.00	26.40	26.40
08.021.0380	צינורות פוליאיתילן קוטר 32 מ"מ עם חבל משיכה מפוליפרופילן שזור בקוטר 8 מ"מ, עבור קוי טלפון בהתאם לדרישות חב' "בזק", יק"ע 13.5, מונחים בחפירה מוכנה לרבות כל חומרי החיבור	מ'	1.00	11.10	11.10
08.021.0390	צינורות פוליאיתילן קוטר 40 מ"מ עם חבל משיכה מפוליפרופילן שזור בקוטר 8 מ"מ, עבור קוי טלפון בהתאם לדרישות חב' "בזק", יק"ע 13.5, מונחים בחפירה מוכנה לרבות כל חומרי החיבור	מ'	1.00	14.50	14.50
08.021.0400	צינורות פלסטיים קוטר 50 מ"מ עם חבל משיכה עבור קוי טלפון בהתאם לדרישות חב' "בזק", יק"ע 13.5	מ'	1.00	19.00	19.00
08.021.0410	צינורות פלסטיים קוטר 63 מ"מ עם חבל משיכה עבור קוי טלפון בהתאם לדרישות חב' "בזק", יק"ע 13.5	מ'	1.00	21.80	21.80

עבודות חשמל
עבודות חשמל

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
08.021.0420	צינורות פלסטיים קוטר 75 מ"מ עם חבל משיכה עבור קוי טלפון בהתאם לדרישות חב' "בזק", יק"ע 13.5	מ'	1.00	28.70	28.70
08.021.0470	צינורות פוליאיתילן קוטר 32 מ"מ עם חבל משיכה מפוליפרופילן שזור בקוטר 8 מ"מ, עבור קוי טלפון בהתאם לדרישות חב' "בזק", יק"ע 11, מונחים בחפירה מוכנה לרבות כל חומרי החיבור	מ'	1.00	12.00	12.00
08.021.0480	צינורות פוליאיתילן קוטר 40 מ"מ עם חבל משיכה מפוליפרופילן שזור בקוטר 8 מ"מ, עבור קוי טלפון בהתאם לדרישות חב' "בזק", יק"ע 11, מונחים בחפירה מוכנה לרבות כל חומרי החיבור	מ'	1.00	16.50	16.50
08.021.0490	צינורות פוליאיתילן קוטר 50 מ"מ עם חבל משיכה מפוליפרופילן שזור בקוטר 8 מ"מ, עבור קוי טלפון בהתאם לדרישות חב' "בזק", יק"ע 11, מונחים בחפירה מוכנה לרבות כל חומרי החיבור	מ'	1.00	20.20	20.20
08.021.0500	צינורות רב שכבתיים שרשריים קוטר 50 מ"מ עם חבל משיכה	מ'	1.00	13.80	13.80
08.021.0510	צינורות רב שכבתיים שרשריים קוטר 75 מ"מ עם חבל משיכה	מ'	1.00	18.40	18.40
08.021.0520	צינורות רב שכבתיים שרשריים קוטר 110 מ"מ עם חבל משיכה	מ'	1.00	34.50	34.50
08.021.0530	צינורות רב שכבתיים שרשריים קוטר 160 מ"מ עם חבל משיכה	מ'	1.00	75.00	75.00
08.021.0540	צינורות רב שכבתיים שרשריים קוטר 200 מ"מ עם חבל משיכה	מ'	1.00	115.00	115.00
08.021.0600	חבל משיכה מפוליפרופילן שזור, בקוטר 8 מ"מ, מושחל בצינורות בהתאם למפרט 1079 של בזק	מ'	1.00	2.20	2.20
08.021.0610	חבל משיכה מפוליפרופילן שזור, בקוטר 8 מ"מ, מושחל בצינורות בהתאם למפרט 1079 של בזק, לרבות ניקוי הצנרת	מ'	1.00	3.30	3.30

08.021.9000	פירוק צנרת פלסטית קוטר עד 50 מ"מ וביטול השלות וקופסאות מעבר	מ'	1.00	5.80	5.80
08.021.9010	פירוק צנרת פלסטית קוטר מעל 50 מ"מ ועד 110 מ"מ וביטול השלות וקופסאות מעבר	מ'	1.00	9.30	9.30
08.022	צינורות חשמל ממתכת				
	צינורות חשמל מנירוסטה				
08.022.0010	צינורות חשמל מפלב"מ (נירוסטה) בקוטר 3/4" מותקנים לקיר או לתקרה, לרבות חוט משיכה (אם נדרש) וחומרי העזר	מ'	1.00	56.00	56.00
08.022.0020	צינורות חשמל מפלב"מ (נירוסטה) בקוטר 1" מותקנים לקיר או לתקרה, לרבות חוט משיכה (אם נדרש) וחומרי העזר	מ'	1.00	74.00	74.00
08.022.0030	צינורות חשמל מפלב"מ (נירוסטה) בקוטר 2" מותקנים לקיר או לתקרה, לרבות חוט משיכה (אם נדרש) וחומרי העזר	מ'	1.00	113.00	113.00
08.022.0100	צינורות מתכת משוריינים בקוטר 3/4" מותקנים לקיר או לתקרה, לרבות חוט משיכה (אם נדרש) וחומרי העזר	מ'	1.00	40.00	40.00
08.022.0110	צינורות מתכת משוריינים בקוטר 1" מותקנים לקיר או לתקרה, לרבות חוט משיכה (אם נדרש) וחומרי העזר	מ'	1.00	49.00	49.00
08.022.0120	צינורות מתכת משוריינים בקוטר 1 1/4" מותקנים לקיר או לתקרה, לרבות חוט משיכה (אם נדרש) וחומרי העזר	מ'	1.00	54.00	54.00

עבודות השמל
עבודות השמל

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
08.022.0130	צינורות מתכת משוריינים בקוטר "1 1/2 מותקנים לקיר או לתקרה, לרבות חוט משיכה (אם נדרש) וחומרי העזר	מ'	1.00	72.00	72.00
08.022.0140	צינורות מתכת משוריינים בקוטר "2 מותקנים לקיר או לתקרה, לרבות חוט משיכה (אם נדרש) וחומרי העזר	מ'	1.00	109.00	109.00
08.023	תעלות כבלים				
	תעלות כבלים מפח מגולוון				
08.023.0004	תעלות ברוחב 200 מ"מ ובעומק 100 מ"מ, מפח מגולוון או צבוע (עובי הפח 1.5 מ"מ), קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מ'	1.00	155.00	155.00
08.023.0005	תעלות ברוחב 300 מ"מ ובעומק 100 מ"מ, מפח מגולוון או צבוע (עובי הפח 1.5 מ"מ), קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מ'	1.00	195.00	195.00
08.023.0006	תעלות ברוחב 400 מ"מ ובעומק 100 מ"מ, מפח מגולוון או צבוע (עובי הפח 1.5 מ"מ), קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מ'	1.00	230.00	230.00
08.023.0007	תעלות ברוחב 500 מ"מ ובעומק 100 מ"מ, מפח מגולוון או צבוע (עובי הפח 1.5 מ"מ), קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מ'	1.00	299.00	299.00
08.023.0008	תעלות ברוחב 600 מ"מ ובעומק 100 מ"מ, מפח מגולוון או צבוע (עובי הפח 1.5 מ"מ), קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מ'	1.00	322.00	322.00
08.023.0010	תעלות ברוחב 60 מ"מ ובעומק 40 מ"מ, מפח מגולוון או צבוע (עובי הפח 1 מ"מ), קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מ'	1.00	60.00	60.00
08.023.0012	תעלות ברוחב 60 מ"מ ובעומק 60 מ"מ, מפח מגולוון או צבוע (עובי הפח 1 מ"מ), קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מ'	1.00	63.00	63.00
08.023.0015	תעלות ברוחב 100 מ"מ ובעומק 60 מ"מ, מפח מגולוון או צבוע (עובי הפח 1 מ"מ), קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מ'	1.00	64.00	64.00
08.023.0020	תעלות ברוחב 100 מ"מ ובעומק 100 מ"מ, מפח מגולוון או צבוע (עובי הפח 1 מ"מ), קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מ'	1.00	93.00	93.00
08.023.0025	תעלות ברוחב 120 מ"מ ובעומק 60 מ"מ, מפח מגולוון או צבוע (עובי הפח 1 מ"מ), קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מ'	1.00	87.00	87.00

עבודות השמל
עבודות השמל

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
08.023.0030	תעלות ברוחב 200 מ"מ ובעומק 100 מ"מ, מפח מגולוון או צבוע (עובי הפח 1 מ"מ), קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מ'	1.00	130.00	130.00
08.023.0040	תעלות ברוחב 300 מ"מ ובעומק 100 מ"מ, מפח מגולוון או צבוע (עובי הפח 1 מ"מ), קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מ'	1.00	150.00	150.00
08.023.0050	תעלות ברוחב 400 מ"מ ובעומק 100 מ"מ, מפח מגולוון או צבוע (עובי הפח 1 מ"מ), קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מ'	1.00	178.00	178.00
08.023.0054	תעלות ברוחב 500 מ"מ ובעומק 100 מ"מ, מפח מגולוון או צבוע (עובי הפח 1 מ"מ), קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מ'	1.00	193.00	193.00
08.023.0056	תעלות ברוחב 600 מ"מ ובעומק 100 מ"מ, מפח מגולוון או צבוע (עובי הפח 1 מ"מ), קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מ'	1.00	205.00	205.00
08.023.0060	תעלות ברוחב 60 מ"מ ובעומק 40 מ"מ, מפח מגולוון או צבוע (עובי הפח 0.8 מ"מ), קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מ'	1.00	55.00	55.00
08.023.0065	תעלות ברוחב 60 מ"מ ובעומק 60 מ"מ, מפח מגולוון או צבוע (עובי הפח 0.8 מ"מ), קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מ'	1.00	57.00	57.00
08.023.0075	תעלות ברוחב 100 מ"מ ובעומק 60 מ"מ, מפח מגולוון או צבוע (עובי הפח 0.8 מ"מ), קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מ'	1.00	63.00	63.00
08.023.0080	תעלות ברוחב 100 מ"מ ובעומק 100 מ"מ, מפח מגולוון או צבוע (עובי הפח 0.8 מ"מ), קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מ'	1.00	87.00	87.00
08.023.0085	תעלות ברוחב 120 מ"מ ובעומק 60 מ"מ, מפח מגולוון או צבוע (עובי הפח 0.8 מ"מ), קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מ'	1.00	84.00	84.00
08.023.0086	תעלות ברוחב 200 מ"מ ובעומק 100 מ"מ, מפח מגולוון או צבוע (עובי הפח 0.8 מ"מ), קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, קשתות, זוויות, הסתעפויות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מ'	1.00	102.00	102.00
	תעלות מרשת ברזל מגולוונת				

עבודות השמל
עבודות השמל

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
08.023.0100	תעלות ברוחב 100 מ"מ ובעומק 85 מ"מ, מרשת ברזל מגולוונת לרבות חיזוקי ברזל, מתלים, קשתות, זוויות ומחברים, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע	מ'	1.00	59.00	59.00
08.023.0110	תעלות ברוחב 200 מ"מ ובעומק 85 מ"מ, מרשת ברזל מגולוונת לרבות חיזוקי ברזל, מתלים, קשתות, זוויות ומחברים, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע	מ'	1.00	71.00	71.00
08.023.0120	תעלות ברוחב 300 מ"מ ובעומק 85 מ"מ, מרשת ברזל מגולוונת לרבות חיזוקי ברזל, מתלים, קשתות, זוויות ומחברים, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע	מ'	1.00	78.00	78.00
08.023.0130	תעלות ברוחב 400 מ"מ ובעומק 85 מ"מ, מרשת ברזל מגולוונת לרבות חיזוקי ברזל, מתלים, קשתות, זוויות ומחברים, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע	מ'	1.00	98.00	98.00
08.023.0140	תעלות ברוחב 500 מ"מ ובעומק 85 מ"מ, מרשת ברזל מגולוונת לרבות חיזוקי ברזל, מתלים, קשתות, זוויות ומחברים, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע	מ'	1.00	113.00	113.00
08.023.0150	תעלות ברוחב 600 מ"מ ובעומק 85 מ"מ, מרשת ברזל מגולוונת לרבות חיזוקי ברזל, מתלים, קשתות, זוויות ומחברים, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע	מ'	1.00	126.00	126.00
	תעלות פלסטיות				
08.023.0190	תעלות ברוחב 15 מ"מ ובעומק 15 מ"מ מפלסטיק, קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, דוגמת "פלגל" או ש"ע	מ'	1.00	11.50	11.50
08.023.0200	תעלות ברוחב 17 מ"מ ובעומק 17 מ"מ מפלסטיק, קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, דוגמת "פלגל" או ש"ע	מ'	1.00	11.80	11.80
08.023.0202	תעלות ברוחב 30 מ"מ ובעומק 17 מ"מ מפלסטיק, קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, דוגמת "פלגל" או ש"ע	מ'	1.00	13.80	13.80
08.023.0205	תעלות ברוחב 30 מ"מ ובעומק 25 מ"מ מפלסטיק, קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, דוגמת "פלגל" או ש"ע	מ'	1.00	15.80	15.80
08.023.0210	תעלות ברוחב 40 מ"מ ובעומק 25 מ"מ מפלסטיק, קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, דוגמת "פלגל" או ש"ע	מ'	1.00	19.50	19.50
08.023.0215	תעלות ברוחב 40 מ"מ ובעומק 42 מ"מ מפלסטיק, קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, דוגמת "פלגל" או ש"ע	מ'	1.00	24.50	24.50
08.023.0220	תעלות ברוחב 25 מ"מ ובעומק 60 מ"מ מפלסטיק, קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, דוגמת "פלגל" או ש"ע	מ'	1.00	27.60	27.60
08.023.0230	תעלות ברוחב 42 מ"מ ובעומק 60 מ"מ מפלסטיק, קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, דוגמת "פלגל" או ש"ע	מ'	1.00	33.30	33.30
08.023.0240	תעלות ברוחב 60 מ"מ ובעומק 60 מ"מ מפלסטיק, קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, דוגמת "פלגל" או ש"ע	מ'	1.00	42.60	42.60
08.023.0250	תעלות ברוחב 60 מ"מ ובעומק 70 מ"מ מפלסטיק, קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, דוגמת "פלגל" או ש"ע	מ'	1.00	47.20	47.20
08.023.0265	תעלות ברוחב 100 מ"מ ובעומק 60 מ"מ מפלסטיק, קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, דוגמת "פלגל" או ש"ע	מ'	1.00	64.40	64.40

עבודות חשמל
עבודות חשמל

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
08.023.0270	תעלות ברוחב 120 מ"מ ובעומק 60 מ"מ מפלסטיק, קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, דוגמת "פלגל" או ש"ע	מ'	1.00	64.40	64.40
08.023.0280	תעלות ברוחב 200 מ"מ ובעומק 100 מ"מ מפלסטיק, קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, דוגמת "פלגל" או ש"ע	מ'	1.00	139.00	139.00
08.023.0500	תעלות מחולקות ברוחב 40 מ"מ ובעומק 17 מ"מ מפלסטיק, קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, דוגמת "פלגל" או ש"ע	מ'	1.00	23.00	23.00
08.023.0510	תעלות מחולקות ברוחב 60 מ"מ ובעומק 25 מ"מ מפלסטיק, קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, דוגמת "פלגל" או ש"ע	מ'	1.00	43.70	43.70
08.023.0520	תעלות מחולקות ברוחב 60 מ"מ ובעומק 42 מ"מ מפלסטיק, קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, דוגמת "פלגל" או ש"ע	מ'	1.00	63.20	63.20
08.023.0530	תעלות מחולקות ברוחב 120 מ"מ ובעומק 60 מ"מ מפלסטיק, קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, דוגמת "פלגל" או ש"ע	מ'	1.00	90.00	90.00
08.023.0540	תעלות מחולקות ברוחב 140 מ"מ ובעומק 60 מ"מ מפלסטיק, קבועות על מבנה או תלויות מהתקרה, לרבות מכסה וחיזוקי ברזל, דוגמת "פלגל" או ש"ע	מ'	1.00	110.00	110.00
08.023.0550	מתאמים לאביזרי גוויס לתעלות פלסטיות ברוחב 100 ו-120 מ"מ	יח'	1.00	18.40	18.40
08.023.0552	מתאמים לאביזרי לגרנד לתעלות פלסטיות ברוחב 100 ו-120 מ"מ	יח'	1.00	20.70	20.70
08.023.0554	מתאמים לאביזרי גוויס או לגרנד או בטיצ'ינו לתעלות פלסטיות 70X60 מ"מ או 140X60 מ"מ	יח'	1.00	6.90	6.90
08.023.0558	בסיס לקופסת חיבורים לתעלות פלסטיות ברוחב 70 מ"מ ו-140 מ"מ עבור אביזרי גוויס או לגרנד או בטיצ'ינו	יח'	1.00	27.60	27.60
	תעלות כבלים מחורצות				
08.023.0600	תעלות כבלים מחורצות מפח מגולוון ברוחב 100 מ"מ, בעומק 60 מ"מ ובעובי 0.8 מ"מ, קבועים על מבנה או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, קשתות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה	מ'	1.00	92.00	92.00
08.023.0610	תעלות כבלים מחורצות מפח מגולוון ברוחב 200 מ"מ, בעומק 60 מ"מ ובעובי 0.8 מ"מ, קבועים על מבנה או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, קשתות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה.	מ'	1.00	103.00	103.00
08.023.0615	תעלות כבלים מחורצות מפח מגולוון ברוחב 300 מ"מ, בעומק 60 מ"מ ובעובי 0.8 מ"מ, קבועים על מבנה או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, קשתות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה.	מ'	1.00	126.00	126.00
08.023.0620	תעלות כבלים מחורצות מפח מגולוון ברוחב 400 מ"מ, בעומק 60 מ"מ ובעובי 1 מ"מ, קבועים על מבנה או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, קשתות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה.	מ'	1.00	144.00	144.00
08.023.0625	תעלות כבלים מחורצות מפח מגולוון ברוחב 500 מ"מ, בעומק 60 מ"מ ובעובי 1 מ"מ, קבועים על מבנה או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, קשתות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה.	מ'	1.00	155.00	155.00

עבודות השמל
עבודות השמל

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
08.023.0630	תעלות כבלים מחורצות מפח מגולוון ברוחב 600 מ"מ, בעומק 60 מ"מ ובעובי 1 מ"מ, קבועים על מבנה או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, קשתות, תמיכות, מתלים, מחברים ומהדקי הארקה.	מ'	1.00	172.00	172.00
	תעלות פיברגלס				
08.023.0700	תעלות ברוחב 100 מ"מ ובעומק 80 מ"מ מפיברגלס GRP בעובי 2.5 מ"מ לרבות מכסים, עמידות ל - UV משווק ע"י חב' רבדין	מ'	1.00	184.00	184.00
08.023.0710	תעלות ברוחב 200 מ"מ ובעומק 80 מ"מ מפיברגלס GRP בעובי 2.5 מ"מ לרבות מכסים, עמידות ל - UV משווק ע"י חב' רבדין	מ'	1.00	213.00	213.00
08.023.0720	תעלות ברוחב 300 מ"מ ובעומק 80 מ"מ מפיברגלס GRP בעובי 2.5 מ"מ לרבות מכסים, עמידות ל - UV משווק ע"י חב' רבדין	מ'	1.00	264.00	264.00
	סולמות פיברגלס				
08.023.0740	סולמות ברוחב 100 מ"מ ובעומק 100 מ"מ מפיברגלס GRP, עמידות ל - UV משווק ע"י חב' רבדין	מ'	1.00	161.00	161.00
08.023.0750	סולמות ברוחב 200 מ"מ ובעומק 100 מ"מ מפיברגלס GRP, עמידות ל - UV משווק ע"י חב' רבדין	מ'	1.00	184.00	184.00
08.023.0760	סולמות ברוחב 300 מ"מ ובעומק 100 מ"מ מפיברגלס GRP, עמידות ל - UV משווק ע"י חב' רבדין	מ'	1.00	213.00	213.00

08.023.9000	פירוק תעלות כבלים מפח או פלסטיק בגודל עד 60X80 מ"מ	מ'	1.00	9.10	9.10
08.023.9010	פירוק תעלות כבלים מפח או פלסטיק בגודל מעל 60X80 מ"מ ועד 100X200 מ"מ	מ'	1.00	10.70	10.70
08.024	סולמות כבלים				
08.024.0010	סולמות לכבלים ברוחב 200 מ"מ מברזל מגולוון או צבוע, קבועים על מבנים או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, זוויות, מחברים, קשתות, תמיכות, מהדקי הארקה ומתלים	מ'	1.00	144.00	144.00
08.024.0013	סולמות לכבלים ברוחב 300 מ"מ מברזל מגולוון או צבוע, קבועים על מבנים או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, זוויות, מחברים, קשתות, תמיכות, מהדקי הארקה ומתלים	מ'	1.00	151.00	151.00
08.024.0016	סולמות לכבלים ברוחב 400 מ"מ מברזל מגולוון או צבוע, קבועים על מבנים או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, זוויות, מחברים, קשתות, תמיכות, מהדקי הארקה ומתלים	מ'	1.00	164.00	164.00
08.024.0020	סולמות לכבלים ברוחב 500 מ"מ מברזל מגולוון או צבוע, קבועים על מבנים או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, זוויות, מחברים, קשתות, תמיכות, מהדקי הארקה ומתלים	מ'	1.00	180.00	180.00
08.024.0030	סולמות לכבלים ברוחב 600 מ"מ מברזל מגולוון או צבוע, קבועים על מבנים או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, זוויות, מחברים, קשתות, תמיכות, מהדקי הארקה ומתלים	מ'	1.00	202.00	202.00
08.024.0100	סולמות לכבלים כבדים ברוחב 200 מ"מ ובגובה 150 מ"מ מברזל מגולוון, קבועים על מבנים או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, זוויות, מחברים, קשתות, תמיכות, מהדקי הארקה ומתלים	מ'	1.00	199.00	199.00

עבודות השמל
עבודות השמל

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
08.024.0110	סולמות לכבלים כבדים ברוחב 300 מ"מ ובגובה 150 מ"מ מברזל מגולוון, קבועים על מבנים או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, זוויות, מחברים, קשתות, תמיכות, מהדקי הארקה ומתלים	מ'	1.00	222.00	222.00
08.024.0120	סולמות לכבלים כבדים ברוחב 400 מ"מ ובגובה 150 מ"מ מברזל מגולוון, קבועים על מבנים או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, זוויות, מחברים, קשתות, תמיכות, מהדקי הארקה ומתלים	מ'	1.00	246.00	246.00
08.024.0130	סולמות לכבלים כבדים ברוחב 600 מ"מ ובגובה 150 מ"מ מברזל מגולוון, קבועים על מבנים או תלויים מהתקרה, לרבות חיזוקי ברזל, זוויות, מחברים, קשתות, תמיכות, מהדקי הארקה ומתלים	מ'	1.00	278.00	278.00
08.024.0300	מכסים לתעלות או סולמות כבלים מפח מגולוון ברוחב 200 מ"מ בעובי 2 מ"מ	מ'	1.00	34.00	34.00
08.024.0310	מכסים לתעלות או סולמות כבלים מפח מגולוון ברוחב 300 מ"מ בעובי 2 מ"מ	מ'	1.00	46.00	46.00
08.024.0320	מכסים לתעלות או סולמות כבלים מפח מגולוון ברוחב 400 מ"מ בעובי 2 מ"מ	מ'	1.00	54.00	54.00
08.024.0330	מכסים לתעלות או סולמות כבלים מפח מגולוון ברוחב 600 מ"מ בעובי 2 מ"מ	מ'	1.00	63.00	63.00
08.031	כבלי נחושת (XLPE) N2XY				
08.031.0010	כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X1.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע	מ'	1.00	8.00	8.00
08.031.0020	כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X1.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע	מ'	1.00	9.00	9.00
08.031.0030	כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 5X1.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע	מ'	1.00	10.90	10.90
08.031.0090	כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X2.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע	מ'	1.00	10.10	10.10
08.031.0100	כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X2.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע	מ'	1.00	12.60	12.60
08.031.0110	כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 5X2.5 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע	מ'	1.00	13.70	13.70
08.031.0120	כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X4 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע	מ'	1.00	14.40	14.40
08.031.0130	כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X4 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע	מ'	1.00	16.80	16.80

עבודות השמל
עבודות השמל

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
08.031.0140	כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY) בחתך 5X4 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע	מ'	1.00	21.30	21.30
08.031.0150	כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY) בחתך 3X6 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע	מ'	1.00	19.80	19.80
08.031.0160	כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY) בחתך 4X6 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע	מ'	1.00	23.20	23.20
08.031.0170	כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY) בחתך 5X6 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע	מ'	1.00	31.00	31.00
08.031.0180	כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY) בחתך 3X10 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע	מ'	1.00	28.70	28.70
08.031.0190	כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY) בחתך 4X10 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע	מ'	1.00	32.50	32.50
08.031.0200	כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY) בחתך 5X10 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע	מ'	1.00	42.60	42.60
08.031.0210	כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY) בחתך 3X16 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע	מ'	1.00	44.80	44.80
08.031.0220	כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY) בחתך 4X16 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע	מ'	1.00	55.00	55.00
08.031.0230	כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY) בחתך 5X16 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע	מ'	1.00	62.00	62.00
08.031.0240	כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY) בחתך 3X25+16 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע	מ'	1.00	69.00	69.00
08.031.0250	כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY) בחתך 4X25 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע	מ'	1.00	82.00	82.00
08.031.0260	כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY) בחתך 3X35+16 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע	מ'	1.00	85.00	85.00
08.031.0265	כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY) בחתך 4X35 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע	מ'	1.00	92.00	92.00
08.031.0270	כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY) בחתך 3X50+25 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע	מ'	1.00	114.00	114.00

עבודות השמל
עבודות השמל

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
08.031.0280	כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X50 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע	מ'	1.00	124.00	124.00
08.031.0290	כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X70+35 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע	מ'	1.00	159.00	159.00
08.031.0295	כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X70 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע	מ'	1.00	175.00	175.00
08.031.0300	כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X95+50 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע	מ'	1.00	186.00	186.00
08.031.0305	כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X95 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע	מ'	1.00	197.00	197.00
08.031.0310	כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X120+70 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע	מ'	1.00	236.00	236.00
08.031.0315	כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X120 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע	מ'	1.00	264.00	264.00
08.031.0320	כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X150+70 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע	מ'	1.00	320.00	320.00
08.031.0330	כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X150 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע	מ'	1.00	360.00	360.00
08.031.0340	כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 3X185+95 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע	מ'	1.00	360.00	360.00
08.031.0345	כבלי נחושת מסוג (XLPE) N2XY בחתך 4X185 ממ"ר קבועים למבנה, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע	מ'	1.00	410.00	410.00
	כבלי פיקוד				
08.031.0500	כבלי פיקוד מסוג N2XY בחתך 7X1.5 ממ"ר, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע	מ'	1.00	16.90	16.90
08.031.0510	כבלי פיקוד מסוג N2XY בחתך 7X2.5 ממ"ר, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע	מ'	1.00	20.60	20.60
08.031.0520	כבלי פיקוד מסוג N2XY בחתך 10X1.5 ממ"ר, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע	מ'	1.00	19.20	19.20

עבודות השמל
עבודות השמל

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
08.031.0530	כבלי פיקוד מסוג N2XY בחתך 10X2.5 ממ"ר, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע	מ'	1.00	28.20	28.20
08.031.0540	כבלי פיקוד מסוג N2XY בחתך 12X1.5 ממ"ר, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע	מ'	1.00	25.30	25.30
08.031.0550	כבלי פיקוד מסוג N2XY בחתך 12X2.5 ממ"ר, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע	מ'	1.00	36.80	36.80
08.031.0560	כבלי פיקוד מסוג N2XY בחתך 16X1.5 ממ"ר, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע	מ'	1.00	28.70	28.70
08.031.0570	כבלי פיקוד מסוג N2XY בחתך 19X1.5 ממ"ר, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע	מ'	1.00	35.60	35.60
08.031.0575	כבלי פיקוד מסוג N2XY בחתך 21X1.5 ממ"ר, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע	מ'	1.00	41.40	41.40
08.031.0580	כבלי פיקוד מסוג N2XY בחתך 24X1.5 ממ"ר, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע	מ'	1.00	46.00	46.00
08.031.0590	כבלי פיקוד מסוג N2XY בחתך 30X1.5 ממ"ר, מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע	מ'	1.00	54.00	54.00

08.031.9000	פירוק כבל נחושת או אלומיניום בחתך עד 5X2.5 ממ"ר	מ'	1.00	5.80	5.80
08.031.9005	פירוק כבל נחושת או אלומיניום בחתך עד 5x6 ממ"ר	מ'	1.00	7.80	7.80
08.031.9010	פירוק כבל נחושת או אלומיניום בחתך עד 4x50 ממ"ר	מ'	1.00	14.70	14.70
08.031.9020	פירוק כבל נחושת או אלומיניום בחתך עד 4x150 ממ"ר	מ'	1.00	25.00	25.00
08.031.9030	פירוק כבל נחושת או אלומיניום בחתך עד 4x240 ממ"ר	מ'	1.00	33.50	33.50
08.031.9200	איתור כבל חשמל או תקשורת בשני קצותיו לרבות שילוט הכבל כנדרש	יח'	1.00	81.00	81.00
08.031.9210	סידור כבלי חשמל ותקשורת למחשב וציוד היקפי מתחת לשולחן לרבות חיזוק בחבקים. המחיר לעמדת עבודה	יח'	1.00	131.00	131.00
08.034	מוליכי נחושת מבודדים				
08.034.0010	מוליכי נחושת מבודדים בחתך 1.5 ממ"ר עם בידוד P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע	מ'	1.00	2.50	2.50
08.034.0020	מוליכי נחושת מבודדים בחתך 2.5 ממ"ר עם בידוד P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע	מ'	1.00	2.90	2.90

עבודות השמל
עבודות השמל

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
08.034.0030	מוליכי נחושת מבודדים בחתך 4 ממ"ר עם בידוד P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע	מ'	1.00	3.80	3.80
08.034.0040	מוליכי נחושת מבודדים בחתך 6 ממ"ר עם בידוד P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע	מ'	1.00	6.60	6.60
08.034.0050	מוליכי נחושת מבודדים בחתך 10 ממ"ר עם בידוד P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע	מ'	1.00	10.90	10.90
08.034.0060	מוליכי נחושת מבודדים בחתך 16 ממ"ר עם בידוד P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע	מ'	1.00	15.80	15.80
08.034.0070	מוליכי נחושת מבודדים בחתך 25 ממ"ר עם בידוד P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע	מ'	1.00	20.70	20.70
08.034.0080	מוליכי נחושת מבודדים בחתך 35 ממ"ר עם בידוד P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע	מ'	1.00	35.60	35.60
08.034.0090	מוליכי נחושת מבודדים בחתך 50 ממ"ר עם בידוד P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע	מ'	1.00	41.40	41.40
08.034.0100	מוליכי נחושת מבודדים בחתך 70 ממ"ר עם בידוד P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע	מ'	1.00	61.00	61.00
08.034.0110	מוליכי נחושת מבודדים בחתך 95 ממ"ר עם בידוד P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע	מ'	1.00	74.00	74.00
08.034.0120	מוליכי נחושת מבודדים בחתך 120 ממ"ר עם בידוד P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע	מ'	1.00	93.00	93.00
08.034.0130	מוליכי נחושת מבודדים בחתך 150 ממ"ר עם בידוד P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע	מ'	1.00	112.00	112.00
08.034.0140	מוליכי נחושת מבודדים בחתך 185 ממ"ר עם בידוד P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע	מ'	1.00	132.00	132.00
08.034.0150	מוליכי נחושת מבודדים בחתך 240 ממ"ר עם בידוד P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע	מ'	1.00	156.00	156.00
08.034.0160	מוליכי נחושת מבודדים בחתך 300 ממ"ר עם בידוד P.V.C מושחלים בצינורות או מונחים בתעלות, לרבות חיבור בשני הקצוות, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע	מ'	1.00	198.00	198.00
08.036	מופנות				
08.036.0010	מופה מתכונצת לכבל עד 5X2.5 ממ"ר מוגנת מים	יח'	1.00	155.00	155.00

עבודות השמל
עבודות השמל

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
08.036.0020	מופה מתכווצת לכבל עד 5X4 מ"ר מוגנת מים	יח'	1.00	199.00	199.00
08.036.0030	מופה מתכווצת לכבל עד 5X6 מ"ר מוגנת מים	יח'	1.00	222.00	222.00
08.036.0040	מופה מתכווצת לכבל עד 5X16 מ"ר מוגנת מים	יח'	1.00	255.00	255.00
08.036.0060	מופה מתכווצת לכבל עד 4X50 מ"ר מוגנת מים	יח'	1.00	420.00	420.00
08.036.0080	מופה מתכווצת לכבל עד 4X120 מ"ר מוגנת מים	יח'	1.00	550.00	550.00
08.036.0100	מופה מתכווצת לכבל עד 4X240 מ"ר מוגנת מים	יח'	1.00	720.00	720.00
08.037	כבלים חסיני אש				
08.037.0500	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH 3X1.5 בחתך 3X1.5 מ"ר, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות	מ'	1.00	12.30	12.30
08.037.0505	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH 4X1.5 בחתך 4X1.5 מ"ר, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות	מ'	1.00	14.30	14.30
08.037.0510	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH 5X1.5 בחתך 5X1.5 מ"ר, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות	מ'	1.00	19.50	19.50
08.037.0520	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH 7X1.5 בחתך 7X1.5 מ"ר, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות	מ'	1.00	21.30	21.30
08.037.0530	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH 12X1.5 בחתך 12X1.5 מ"ר, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות	מ'	1.00	32.20	32.20
08.037.0540	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH 3X2.5 בחתך 3X2.5 מ"ר, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות	מ'	1.00	17.80	17.80
08.037.0550	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH 4X2.5 בחתך 4X2.5 מ"ר, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות	מ'	1.00	24.70	24.70
08.037.0560	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH 5X2.5 בחתך 5X2.5 מ"ר, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות	מ'	1.00	26.40	26.40
08.037.0570	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH 7X2.5 בחתך 7X2.5 מ"ר, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות	מ'	1.00	30.50	30.50
08.037.0580	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH 12X2.5 בחתך 12X2.5 מ"ר, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות	מ'	1.00	41.40	41.40
08.037.0590	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH 3X4 בחתך 3X4 מ"ר, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות	מ'	1.00	22.30	22.30

עבודות השמל
עבודות השמל

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
08.037.0600	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH 4X4 "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות	מ'	1.00	26.40	26.40
08.037.0605	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH 5X4 "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות	מ'	1.00	31.00	31.00
08.037.0607	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH 3X6 "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות	מ'	1.00	29.90	29.90
08.037.0610	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH 4X6 "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות	מ'	1.00	33.30	33.30
08.037.0620	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH 5X6 "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות	מ'	1.00	39.10	39.10
08.037.0622	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH 3X10 "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות	מ'	1.00	37.95	37.95
08.037.0625	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH 4X10 "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות	מ'	1.00	58.00	58.00
08.037.0630	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH 5X10 "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות	מ'	1.00	62.00	62.00
08.037.0635	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH 3X16 "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות	מ'	1.00	72.00	72.00
08.037.0640	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH 4X16 "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות	מ'	1.00	72.00	72.00
08.037.0650	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH 5X16 "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות	מ'	1.00	83.00	83.00
08.037.0660	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH 3X25+16 ע"י "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות	מ'	1.00	106.00	106.00
08.037.0670	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH 4X25 "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות	מ'	1.00	108.00	108.00
08.037.0680	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH 3X35+16 ע"י "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות	מ'	1.00	117.00	117.00
08.037.0690	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH 4X35 ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות	מ'	1.00	130.00	130.00

עבודות השמל
עבודות השמל

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
08.037.0700	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH 30X50+25 חסיני אש, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות	מ'	1.00	171.00	171.00
08.037.0710	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH 4X50 חסיני אש, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות	מ'	1.00	186.00	186.00
08.037.0835	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH 1X10 חסיני אש, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות	מ'	1.00	23.60	23.60
08.037.0840	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH 1X16 חסיני אש, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות	מ'	1.00	27.37	27.37
08.037.0845	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH 1X25 חסיני אש, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות	מ'	1.00	34.50	34.50
08.037.0850	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH 1X35 חסיני אש, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות	מ'	1.00	42.55	42.55
08.037.0855	כבלים חסיני אש מסוג FE180 E90 NHXH 1X50 חסיני אש, משווק ע"י "ארכה" או ש"ע, קבועים למבנה מונחים על סולמות או בתעלות או מושחלים בצינורות, לרבות חיבור בשני הקצוות	מ'	1.00	71.00	71.00
08.039	התקנת כבלים				
	התקנת כבלי נחושת				
08.039.0010	התקנת כבל נחושת בחתך כלשהו עד 5x1.5 מ"מ שיסופק ע"י אחרים, לרבות כל חומרי העזר הדרושים וחיבורו בשני קצותיו	מ'	1.00	6.60	6.60
08.039.0020	התקנת כבל נחושת בחתך כלשהו עד 5x2.5 מ"מ שיסופק ע"י אחרים, לרבות כל חומרי העזר הדרושים וחיבורו בשני קצותיו	מ'	1.00	10.00	10.00
08.039.0030	התקנת כבל נחושת בחתך כלשהו עד 5x10 מ"מ שיסופק ע"י אחרים, לרבות כל חומרי העזר הדרושים וחיבורו בשני קצותיו	מ'	1.00	17.00	17.00
08.039.0040	התקנת כבל נחושת בחתך כלשהו עד 4x25 מ"מ שיסופק ע"י אחרים, לרבות כל חומרי העזר הדרושים וחיבורו בשני קצותיו	מ'	1.00	23.00	23.00
08.039.0050	התקנת כבל נחושת בחתך כלשהו עד 4x50 מ"מ שיסופק ע"י אחרים, לרבות כל חומרי העזר הדרושים וחיבורו בשני קצותיו	מ'	1.00	31.00	31.00
08.039.0060	התקנת כבל נחושת בחתך כלשהו עד 4x95 מ"מ שיסופק ע"י אחרים, לרבות כל חומרי העזר הדרושים וחיבורו בשני קצותיו	מ'	1.00	43.00	43.00
08.039.0070	התקנת כבל נחושת בחתך כלשהו עד 4x150 מ"מ שיסופק ע"י אחרים, לרבות כל חומרי העזר הדרושים וחיבורו בשני קצותיו	מ'	1.00	65.00	65.00
08.039.0080	התקנת כבל נחושת בחתך כלשהו עד 4x240 מ"מ שיסופק ע"י אחרים, לרבות כל חומרי העזר הדרושים וחיבורו בשני קצותיו	מ'	1.00	85.00	85.00
	התקנת כבלי אלומיניום				

עבודות השמל
עבודות השמל

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
08.039.0300	התקנת כבל אלומיניום בחתך כלשהו עד 4x25 ממ"ר שיסופק ע"י אחרים, לרבות כל חומרי העזר הדרושים וחיבורו בשני קצותיו	מ'	1.00	19.00	19.00
08.039.0310	התקנת כבל אלומיניום בחתך כלשהו עד 4x50 ממ"ר שיסופק ע"י אחרים, לרבות כל חומרי העזר הדרושים וחיבורו בשני קצותיו	מ'	1.00	28.00	28.00
08.039.0320	התקנת כבל אלומיניום בחתך כלשהו עד 4x95 ממ"ר שיסופק ע"י אחרים, לרבות כל חומרי העזר הדרושים וחיבורו בשני קצותיו	מ'	1.00	41.00	41.00
08.039.0330	התקנת כבל אלומיניום בחתך כלשהו עד 4x150 ממ"ר שיסופק ע"י אחרים, לרבות כל חומרי העזר הדרושים וחיבורו בשני קצותיו	מ'	1.00	51.00	51.00
08.039.0340	התקנת כבל אלומיניום בחתך כלשהו עד 4x240 ממ"ר שיסופק ע"י אחרים, לרבות כל חומרי העזר הדרושים וחיבורו בשני קצותיו	מ'	1.00	61.00	61.00
08.040	הארקות והגנת אחרות				
08.040.0010	אלקטרודות הארקה ממוטות פלדה מצופים נחושת בקוטר 19 מ"מ ובאורך של 1.5 מ' תקועים אנכית בקרקע, לרבות אביזרים מקוריים	יח'	1.00	333.00	333.00
08.040.0020	שוחת ביקורת מצינור בטון קוטר 50 ס"מ, עם מכסה להתקנה במדרכה	יח'	1.00	473.00	473.00
08.040.0030	פסים להשוואת פוטנציאלים עשויים מנחושת בחתך 40/4 מ"מ עבור 7 מוליכים	יח'	1.00	317.00	317.00
08.040.0035	פסים להשוואת פוטנציאלים עשויים מנחושת במידות 400x40x4 מ"מ	יח'	1.00	500.00	500.00
08.040.0036	פסים להשוואת פוטנציאלים עשויים מנחושת במידות 4X40X600 מ"מ	יח'	1.00	690.00	690.00
08.040.0038	פסים להשוואת פוטנציאלים עשויים מנחושת במידות 10X60X1000 מ"מ	יח'	1.00	980.00	980.00
08.040.0040	הארקות יסוד של מבנה. מחיר בהערכה לפי מ"ר שטח קומת היסוד של הבנין	מ"ר	1.00	12.60	12.60
08.040.0050	נקודת הארקה במוליך נחושת 16 ממ"ר מפס השוואת הפוטנציאלים לאלמנט מתכתי, או לצנרת מים, לרבות צנרת מגן ושלה תקנית	נק'	1.00	170.00	170.00
08.040.0060	נקודת הארקה במוליך נחושת 25 ממ"ר מפס השוואת הפוטנציאלים לאלמנט מתכתי, או לצנרת מים, לרבות צנרת מגן ושלה תקנית	נק'	1.00	221.00	221.00
08.040.0100	גשר הארקה תקני על מונה מים לרבות שלות תקניות ושלת "הארקה לא לנתק"	יח'	1.00	120.00	120.00
08.040.0110	פס פלדה במידות 30X3.5 מ"מ להארקת יסודות טמון ביציקות לרבות ריתוכים	מ'	1.00	24.20	24.20
08.040.0120	פס פלדה במידות 40X4 מ"מ להארקת יסודות טמון ביציקות לרבות ריתוכים	מ'	1.00	38.00	38.00
08.040.0150	יציאת חוץ מטבעת הארקה בברזל מגולוון 5X40 מ"מ לרבות תיבה מוגנת מים ושילוט	יח'	1.00	348.00	348.00
08.040.0200	נקודת הארקה במוליך 10 ממ"ר לאלמנט מתכתי או לצנרת מים (עבור המוליך משולם בנפרד), לרבות בורג מחובר או מרוחק לצידו, דיסקיות, נעל כבל, שילוט וכל יתר הנדרש לחיבור הנקודה	נק'	1.00	46.00	46.00
08.040.0210	נקודת הארקה במוליך 16 ממ"ר לאלמנט מתכתי או לצנרת מים (עבור המוליך משולם בנפרד), לרבות בורג מחובר או מרוחק לצידו, דיסקיות, נעל כבל, שילוט וכל יתר הנדרש לחיבור הנקודה	נק'	1.00	50.00	50.00

עבודות השמל
עבודות חשמל

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
08.040.0220	נקודת הארקה במוליך 25 ממ"ר לאלמנט מתכתי או לצנרת מים (עבור המוליך משולם בנפרד), לרבות בורג מחובר או מרותך לציוד, דיסקיות, נעל כבל, שילוט וכל יתר הנדרש לחיבור הנקודה	נק'	1.00	52.00	52.00
08.040.0230	נקודת הארקה במוליך 35 ממ"ר לאלמנט מתכתי או לצנרת מים (עבור המוליך משולם בנפרד), לרבות בורג מחובר או מרותך לציוד, דיסקיות, נעל כבל, שילוט וכל יתר הנדרש לחיבור הנקודה	נק'	1.00	63.00	63.00
08.040.0240	נקודת הארקה במוליך 50 ממ"ר לאלמנט מתכתי או לצנרת מים (עבור המוליך משולם בנפרד), לרבות בורג מחובר או מרותך לציוד, דיסקיות, נעל כבל, שילוט וכל יתר הנדרש לחיבור הנקודה	נק'	1.00	68.00	68.00
08.040.0250	נקודת הארקה במוליך 70 ממ"ר לאלמנט מתכתי או לצנרת מים (עבור המוליך משולם בנפרד), לרבות בורג מחובר או מרותך לציוד, דיסקיות, נעל כבל, שילוט וכל יתר הנדרש לחיבור הנקודה	נק'	1.00	77.00	77.00
08.040.0260	נקודת הארקה במוליך 95 ממ"ר לאלמנט מתכתי או לצנרת מים (עבור המוליך משולם בנפרד), לרבות בורג מחובר או מרותך לציוד, דיסקיות, נעל כבל, שילוט וכל יתר הנדרש לחיבור הנקודה	נק'	1.00	82.00	82.00
08.040.0270	נקודת הארקה במוליך 120 ממ"ר לאלמנט מתכתי או לצנרת מים (עבור המוליך משולם בנפרד), לרבות בורג מחובר או מרותך לציוד, דיסקיות, נעל כבל, שילוט וכל יתר הנדרש לחיבור הנקודה	נק'	1.00	99.00	99.00
08.040.0300	מהדק הארקה כבד לצנרת מים בקוטר עד 1"	יח'	1.00	28.70	28.70
08.040.0310	מהדק הארקה כבד לצנרת מים בקוטר עד 2"	יח'	1.00	33.30	33.30
08.040.0320	מהדק הארקה כבד לצנרת מים בקוטר עד 3"	יח'	1.00	39.00	39.00
08.040.0330	מהדק הארקה כבד לצנרת מים בקוטר עד 4"	יח'	1.00	52.00	52.00
08.040.0340	מהדק הארקה כבד לצנרת מים בקוטר עד 6"	יח'	1.00	72.00	72.00
08.040.0500	מהדק קנדי בגודל עד 16 ממ"ר	יח'	1.00	23.00	23.00
08.040.0510	מהדק קנדי בגודל 25 ממ"ר	יח'	1.00	24.20	24.20
08.040.0520	מהדק קנדי בגודל 35 ממ"ר	יח'	1.00	29.90	29.90
08.040.0530	מהדק קנדי בגודל 50 ממ"ר	יח'	1.00	37.00	37.00
08.040.0540	מהדק קנדי בגודל 70 ממ"ר	יח'	1.00	46.00	46.00
08.040.0550	מהדק קנדי בגודל 95 ממ"ר	יח'	1.00	55.00	55.00
08.040.0560	מהדק קנדי בגודל 120 ממ"ר	יח'	1.00	71.00	71.00
08.040.0570	מהדק קנדי בגודל 150 ממ"ר	יח'	1.00	90.00	90.00

08.040.9000	שיפוץ נקודת הארקה או גשר על מוני המים לרבות ניקוי חלודה והחלפת ברגים כנדרש	יח'	1.00	65.00	65.00
08.052	עוגנים ואביזרי רשת				
08.052.0010	עוגנים לקרקע בחתך 25 ממ"ר, לעמודים לרבות חפירה/חציבה, אבני דבש, אדן חיזוק, אביזרי חיזוק, סתימת הבור, סילוק עודפי עפר, מנגנון מתיחה (אם נדרש), מבדד, וו עגינה ואמצעי סימון	יח'	1.00	414.00	414.00

עבודות השמל
עבודות חשמל

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
08.052.0030	עוגנים כפולים לקרקע, חתך עוגן 25 מ"ר, לעמודים לרבות חפירה/חציבה, סתימת הבור, מנגנון מתיחה (אם נדרש), מבדד, וו עגינה ואמצעי סימון	יח'	1.00	610.00	610.00
08.052.0050	עוגנים אויריים בחתך 25 מ"ר ובאורך עד 15 מ'	יח'	1.00	580.00	580.00
08.052.0070	עוגנים למבנה בחתך 25 מ"ר ובאורך עד 15 מ'	יח'	1.00	530.00	530.00
08.052.0200	זיז מצינורות פלדה מגולוונים בקוטר "1/2 2 ואורך 3 מ', לרבות הארקת הזיז וחיזוק למבנה	יח'	1.00	420.00	420.00
08.056	עמודי תאורה, זרושות ומחזיקי דגלים				
08.056.0010	עמוד תאורה מפלדה מתומן, מגולוון באבץ חם בגובה 2 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט	יח'	1.00	1,490.00	1,490.00
08.056.0020	עמוד תאורה מפלדה מתומן, מגולוון באבץ חם בגובה 3 מ' לרבות פלטת יסוד ושילוט	יח'	1.00	1,810.00	1,810.00
08.057	מגשי ציוד ואביזרים				
08.057.0010	מגש אביזרים לעמוד תאורה עבור גוף תאורה עם נורה עד 400 ווט, לרבות מא"ז עם ניתוק האפס, מהדקי הספק, בורג הארקה וחיבור הארקה, כבלי חיבור בין המגש לגוף התאורה כמפורט קומפלט (ללא ציוד הפעלה) ותומרי העזר	יח'	1.00	334.00	334.00
08.061	מבנה ללוחות חשמל ותיבות C.I				
	הערה: מבנה הלוחות לא כולל הובלה, התקנה וחיבור הלוח.				
	מבנה ללוחות חשמל				
08.061.0050	תא עם דלת אטומה במידות 400/600/170 מ"מ, לרבות פלטת הרכבה (לא כולל פסי צבירה, מהדקים, חיווט וחומרי עזר)	יח'	1.00	580.00	580.00
08.061.0060	תא עם דלת אטומה במידות 400/800/250 מ"מ, לרבות פלטת הרכבה (לא כולל פסי צבירה, מהדקים, חיווט וחומרי עזר)	יח'	1.00	910.00	910.00
08.061.0070	תא עם דלת אטומה במידות 600/600/170 מ"מ, לרבות פלטת הרכבה (לא כולל פסי צבירה, מהדקים, חיווט וחומרי עזר)	יח'	1.00	790.00	790.00
08.061.0080	תא עם דלת אטומה במידות 600/600/250 מ"מ, לרבות פלטת הרכבה (לא כולל פסי צבירה, מהדקים, חיווט וחומרי עזר)	יח'	1.00	870.00	870.00
08.061.0090	תא עם דלת אטומה במידות 600/800/250 מ"מ, לרבות פלטת הרכבה (לא כולל פסי צבירה, מהדקים, חיווט וחומרי עזר)	יח'	1.00	920.00	920.00
08.061.0100	תא עם דלת אטומה במידות 600/1000/250 מ"מ, לרבות פלטת הרכבה (לא כולל פסי צבירה, מהדקים, חיווט וחומרי עזר)	יח'	1.00	1,300.00	1,300.00
08.061.0110	תא עם דלת אטומה במידות 800/800/250 מ"מ, לרבות פלטת הרכבה (לא כולל פסי צבירה, מהדקים, חיווט וחומרי עזר)	יח'	1.00	1,360.00	1,360.00
08.061.0120	תא עם דלת אטומה במידות 800/1000/250 מ"מ, לרבות פלטת הרכבה (לא כולל פסי צבירה, מהדקים, חיווט וחומרי עזר)	יח'	1.00	1,560.00	1,560.00
08.061.0134	מבנים ללוחות מורכבים מתאי פח מודולריים וצבועים, לרבות דלת, פלטת הרכבה, פנלים, פסי צבירה, מהדקים, חווט, שילוט, מבודדים, בסיס הגבהה וכל הנדרש להשלמת הלוח קומפלט עד A100 X 3	מ"ר	1.00	3,910.00	3,910.00

עבודות השמל
עבודות השמל

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
08.061.0175	תוספת למבנה לוחות חשמל בסעיפים 08.061.0010-0144 עבור מבנה דגם סיסטם. התוספת הינה 15% למחירי מבני לוחות החשמל	קומפ	1.00	0.15	0.15
08.061.0221	מבנה לוח מפוליאסטר במידות 350X300X160 מ"מ IP65 לרבות דלת ופלטת הרכבה (לא כולל פסי צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר), תוצרת "HAGER" המשווק ע"י חב' "מולכו" או ש"ע	יח'	1.00	451.00	451.00
08.061.0231	מבנה לוח מפוליאסטר במידות 500X300X200 מ"מ IP65 לרבות דלת ופלטת הרכבה (לא כולל פסי צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר), תוצרת "HAGER" המשווק ע"י חב' "מולכו" או ש"ע	יח'	1.00	630.00	630.00
08.061.0241	מבנה לוח מפוליאסטר במידות 500X400X200 מ"מ IP65 לרבות דלת ופלטת הרכבה (לא כולל פסי צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר), תוצרת "HAGER" המשווק ע"י חב' "מולכו" או ש"ע	יח'	1.00	760.00	760.00
08.061.0251	מבנה לוח מפוליאסטר במידות 650X400X200 מ"מ IP65 לרבות דלת ופלטת הרכבה (לא כולל פסי צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר), תוצרת "HAGER" המשווק ע"י חב' "מולכו" או ש"ע	יח'	1.00	910.00	910.00
08.061.0255	מבנה לוח מפוליאסטר במידות 650X500X250 מ"מ IP65 לרבות דלת ופלטת הרכבה (לא כולל פסי צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר), תוצרת "HAGER" המשווק ע"י חב' "מולכו" או ש"ע	יח'	1.00	1,370.00	1,370.00
08.061.0261	מבנה לוח מפוליאסטר במידות 800X600X300 מ"מ IP65 לרבות דלת ופלטת הרכבה (לא כולל פסי צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר), תוצרת "HAGER" המשווק ע"י חב' "מולכו" או ש"ע	יח'	1.00	1,720.00	1,720.00
08.061.0271	מבנה לוח מפוליאסטר תקן "בזק" עם מנעול רב בריח, סמל "בזק" וגב מעץ במידות 350X300X160 מ"מ	יח'	1.00	1,000.00	1,000.00
08.061.0281	מבנה לוח מפוליאסטר תקן "בזק" עם מנעול רב בריח, סמל "בזק" וגב מעץ במידות 500X400X200 מ"מ	יח'	1.00	1,360.00	1,360.00
08.061.0291	מבנה לוח מפוליאסטר תקן "בזק" עם מנעול רב בריח, סמל "בזק" וגב מעץ במידות 600X400X230 מ"מ	יח'	1.00	1,440.00	1,440.00
08.061.0301	מבנה לוח מפוליאסטר תקן "בזק" עם מנעול רב בריח, סמל "בזק" וגב מעץ במידות 840X575X310 מ"מ	יח'	1.00	1,900.00	1,900.00
08.061.0370	מבנה לוח מפוליאסטר במידות 300X600X600 מ"מ IP65 לרבות דלת, סוקל מובנה ומסגרת קיבוע	יח'	1.00	1,900.00	1,900.00
08.061.0373	מבנה לוח מפוליאסטר במידות 300X850X600 מ"מ IP65 לרבות דלת, סוקל מובנה ומסגרת קיבוע	יח'	1.00	2,240.00	2,240.00
08.061.0376	מבנה לוח מפוליאסטר במידות 300X850X900 מ"מ IP65 לרבות דלת, סוקל מובנה ומסגרת קיבוע	יח'	1.00	3,160.00	3,160.00
08.061.0379	מבנה לוח מפוליאסטר במידות 300X600X1200 מ"מ IP65 לרבות דלת, סוקל מובנה ומסגרת קיבוע	יח'	1.00	2,820.00	2,820.00
08.061.0381	מבנה לוח מפוליאסטר במידות 300X1100X1200 מ"מ IP65 לרבות דלת, סוקל מובנה ומסגרת קיבוע	יח'	1.00	3,450.00	3,450.00
	תיבות C.I				
08.061.0400	תיבות פלסטיות משוריינות מפוליקרבוט (C.I) במידות 250/175 מ"מ ובעומק 150 מ"מ (לא כולל פסי צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר)	יח'	1.00	92.00	92.00

עבודות השמל
עבודות השמל

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
08.061.0410	תיבות פלסטיות משוריינות מפוליקרבונט (I.C) במידות 250/525 מ"מ בעומק 150 מ"מ (לא כולל פסי צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר)	יח'	1.00	209.00	209.00
08.061.0420	תיבות פלסטיות משוריינות מפוליקרבונט (C.I) במידות 350/250 מ"מ ובעומק 150 מ"מ (לא כולל פסי צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר)	יח'	1.00	103.00	103.00
08.061.0430	תיבות פלסטיות משוריינות מפוליקרבונט (I.C) במידות 175/250 מ"מ ובעומק 200 מ"מ (לא כולל פסי צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר)	יח'	1.00	126.00	126.00
08.061.0440	תיבות פלסטיות משוריינות מפוליקרבונט (I.C) במידות 250/525 מ"מ ובעומק 200 מ"מ (לא כולל פסי צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר)	יח'	1.00	218.00	218.00
08.061.0460	תיבות פלסטיות משוריינות מפוליקרבונט (I.C) במידות 250/350 מ"מ ובעומק 200 מ"מ (לא כולל פסי צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר)	יח'	1.00	170.00	170.00
08.061.0470	תיבות פלסטיות משוריינות מפוליקרבונט (I.C) במידות 500/350 מ"מ ובעומק 200 מ"מ (לא כולל פסי צבירה, חווט, מהדקים וחומרי עזר)	יח'	1.00	300.00	300.00
	מבנה ללוחות דירתיים הערה: מתוצרת "HAGER" המשווק ע"י חב' "מולכו" או ש"ע				
08.061.0600	מבנה לוח דירתי להתקנה עה"ט, מחומר פלסטי "כבה מאליו", מקום ל-12 מא"זים לרבות פסי אפס והארקה ודלת שקופה	יח'	1.00	164.00	164.00
08.061.0610	מבנה לוח דירתי להתקנה עה"ט, מחומר פלסטי "כבה מאליו", מקום ל-24 מא"זים לרבות פסי אפס והארקה ודלת שקופה	יח'	1.00	232.00	232.00
08.061.0620	מבנה לוח דירתי להתקנה עה"ט, מחומר פלסטי "כבה מאליו", מקום ל-36 מא"זים לרבות פסי אפס והארקה ודלת שקופה	יח'	1.00	310.00	310.00
08.061.0630	מבנה לוח דירתי להתקנה עה"ט, מחומר פלסטי "כבה מאליו", מקום ל-48 מא"זים לרבות פסי אפס והארקה ודלת שקופה	יח'	1.00	510.00	510.00
08.061.0635	מבנה לוח דירתי להתקנה עה"ט, מחומר פלסטי "כבה מאליו", מקום ל-72 מא"זים לרבות פסי אפס והארקה ודלת שקופה	יח'	1.00	790.00	790.00
08.061.0640	מבנה לוח דירתי להתקנה תה"ט מחומר פלסטי "כבה מאליו", מקום ל-12 מא"זים לרבות פסי אפס, הארקה ודלת שקופה	יח'	1.00	153.00	153.00
08.061.0650	מבנה לוח דירתי להתקנה תה"ט מחומר פלסטי "כבה מאליו", מקום ל-24 מא"זים לרבות פסי אפס, הארקה ודלת שקופה	יח'	1.00	233.00	233.00
08.061.0660	מבנה לוח דירתי להתקנה תה"ט מחומר פלסטי "כבה מאליו", מקום ל-36 מא"זים לרבות פסי אפס, הארקה ודלת שקופה	יח'	1.00	307.00	307.00
08.061.0670	מבנה לוח דירתי להתקנה תה"ט מחומר פלסטי "כבה מאליו", מקום ל-48 מא"זים לרבות פסי אפס, הארקה ודלת שקופה	יח'	1.00	550.00	550.00
08.061.0680	מבנה לוח דירתי להתקנה תה"ט מחומר פלסטי "כבה מאליו", מקום ל-72 מא"זים לרבות פסי אפס, הארקה ודלת שקופה	יח'	1.00	730.00	730.00
	לוח זמני לאתר בניה				
08.061.0800	לוח זמני לאתר בניה 25X3 אמפר מוגן מים 55IP, מאושר ע"י מכון התקנים וחברת החשמל, לרבות מאז"ים וציוד, דוגמת הדגם CS13Z25 המשווק ע"י חב' "מולכו" או שו"ע	יח'	1.00	1,200.00	1,200.00

08.061.9000	פירוק מתקן חשמל דירתי (עד 4 חדרים, לרבות פירוק לוח החשמל)	קומפ	1.00	476.00	476.00

עבודות השמל
עבודות השמל

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
08.061.9010	אתור תקלה במתקן חשמל ותיקון קצר לרבות החלפת נתיך שרוף (עבודה בלבד - עבור ציוד ישולם בנפרד)	נק'	1.00	233.00	233.00
08.061.9020	פירוק וניתוק לוח חשמל דירתי עד 16 מעגלים	קומפ	1.00	258.00	258.00
08.061.9030	פירוק וניתוק לוח חשמל דירתי עד 36 מעגלים	קומפ	1.00	300.00	300.00
08.061.9050	פירוק חשמלי ומכני של לוח חשמל לרבות שילוט וסימון המוליכים והכבלים שפורקו מהלוח. עומק הלוח עד 50 ס"מ. (פינוי אם נדרש, ימדד בנפרד)	מ"ר	1.00	1,050.00	1,050.00
08.061.9060	פירוק חשמלי ומכני של לוח חשמל לרבות שילוט וסימון המוליכים והכבלים שפורקו מהלוח. עומק הלוח מעל 50 ס"מ ועד 100 ס"מ. (פינוי אם נדרש, ימדד בנפרד)	מ"ר	1.00	1,160.00	1,160.00
08.061.9100	שיפוץ בלבד של לוח חשמל עד 16 מאמ"תים	יח'	1.00	191.00	191.00
08.061.9110	שיפוץ בלבד של לוח חשמל עד 36 מאמ"תים	יח'	1.00	227.00	227.00
08.061.9120	ביצוע איזון פזות בלוח חשמל בגודל עד 3x100A	יח'	1.00	630.00	630.00
08.061.9130	ביצוע איזון פזות בלוח חשמל בגודל עד 3x400A	יח'	1.00	980.00	980.00
08.061.9140	ביצוע איזון פזות בלוח חשמל בגודל עד 3x1,000A	יח'	1.00	1,170.00	1,170.00
08.062	מא"זים אופיין C				
	מא"זים חד קוטביים הערה: לפי תקן IEE 898, מתוצרת "HAGER" המשוקע ע"י חב' "מולכו" או ש"ע				
08.062.0009	מא"ז אופיין C לזרם נומינלי עד 6 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 6 קילואמפר	יח'	1.00	43.00	43.00
08.062.0020	מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 10-32 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 6 קילואמפר	יח'	1.00	40.30	40.30
08.062.0030	מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 40 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 6 קילואמפר	יח'	1.00	54.90	54.90
08.062.0040	מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 50 או 63 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 6 קילואמפר	יח'	1.00	73.00	73.00
08.062.0045	מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 1 עד 4 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'	1.00	78.00	78.00
08.062.0055	מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 6 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'	1.00	56.00	56.00
08.062.0060	מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 10-32 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'	1.00	52.60	52.60
08.062.0070	מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 40 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'	1.00	63.80	63.80
08.062.0080	מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 50 או 63 אמפר חד קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'	1.00	93.00	93.00
08.062.0090	מא"ז אופיין C לזרם נומינלי A80X3 חד קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'	1.00	224.00	224.00

עבודות השמל
עבודות השמל

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
08.062.0092	מא"ז אופיין C לזרם נומינלי A100X3 חד קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'	1.00	261.00	261.00
08.062.0094	מא"ז אופיין C לזרם נומינלי A125X3 חד קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'	1.00	308.00	308.00
	מא"זים חד קוטביים עם ניתוק האפס תוצרת "HAGER" המשווק ע"י חב' "מולכו" או ש"ע				
08.062.0112	מא"ז אופיין C לזרם נומינלי עד 2 אמפר חד קוטבי עם ניתוק האפס, כושר ניתוק 6 קילואמפר	יח'	1.00	86.00	86.00
08.062.0114	מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 6-32 אמפר חד קוטבי עם ניתוק האפס, כושר ניתוק 6 קילואמפר	יח'	1.00	75.00	75.00
08.062.0116	מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 40 אמפר חד קוטבי עם ניתוק האפס, כושר ניתוק 6 קילואמפר	יח'	1.00	77.00	77.00
08.062.0117	מא"ז אופיין C לזרם נומינלי עד 6 אמפר חד קוטבי עם ניתוק האפס, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'	1.00	124.00	124.00
08.062.0119	מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 10-32 אמפר חד קוטבי עם ניתוק האפס, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'	1.00	112.00	112.00
08.062.0122	מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 40 אמפר חד קוטבי עם ניתוק האפס, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'	1.00	132.00	132.00
08.062.0124	מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 50 או 63 אמפר חד קוטבי עם ניתוק האפס, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'	1.00	198.00	198.00
	מא"זים דו קוטביים הערה: תוצרת "HAGER" המשווק ע"י חב' "מולכו" או ש"ע				
08.062.0130	מא"ז A2X2 עד A4X2 KA10, אופיין C	יח'	1.00	175.00	175.00
08.062.0140	מא"ז A6X2 עד A32X2 KA10	יח'	1.00	165.00	165.00
08.062.0145	מא"ז A40X2 KA10	יח'	1.00	204.00	204.00
08.062.0150	מא"ז A50X2 KA10	יח'	1.00	263.00	263.00
08.062.0155	מא"ז A63X2 KA10	יח'	1.00	263.00	263.00
08.062.0160	מא"ז A80X2 KA10	יח'	1.00	633.00	633.00
08.062.0165	מא"ז A100X2 KA10	יח'	1.00	661.00	661.00
08.062.0170	מא"ז A125X2 KA10	יח'	1.00	694.00	694.00
	מא"זים תלת קוטביים הערה: תוצרת "HAGER" המשווק ע"י חב' "מולכו" או ש"ע				
08.062.0200	מא"ז אופיין C לזרם נומינלי עד 25 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 6 קילואמפר	יח'	1.00	134.00	134.00
08.062.0210	מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 32 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 6 קילואמפר	יח'	1.00	134.00	134.00
08.062.0220	מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 40 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 6 קילואמפר	יח'	1.00	134.00	134.00

עבודות השמל
עבודות חשמל

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
08.062.0230	מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 50 או 63 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 6 קילואמפר	יח'	1.00	185.00	185.00
08.062.0235	מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 1 עד 4 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'	1.00	263.00	263.00
08.062.0240	מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 6 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'	1.00	213.00	213.00
08.062.0250	מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 10-32 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'	1.00	207.00	207.00
08.062.0260	מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 40 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'	1.00	246.00	246.00
08.062.0271	מא"ז אופיין C לזרם נומינלי מעל 40 ועד 63 אמפר תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'	1.00	347.00	347.00
08.062.0280	מא"ז אופיין C לזרם נומינלי A80X3 תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'	1.00	627.00	627.00
08.062.0290	מא"ז אופיין C לזרם נומינלי A100X3 תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'	1.00	661.00	661.00
08.062.0300	מא"ז אופיין C לזרם נומינלי A125X3 תלת קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'	1.00	780.00	780.00
08.062.0500	מא"ז אופיין C לזרם נומינלי עד 32 אמפר ארבע קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'	1.00	291.00	291.00
08.062.0510	מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 40 אמפר ארבע קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'	1.00	442.00	442.00
08.062.0520	מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 50 אמפר ארבע קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'	1.00	588.00	588.00
08.062.0530	מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 63 אמפר ארבע קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'	1.00	588.00	588.00
08.062.0540	מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 80 אמפר ארבע קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'	1.00	1,210.00	1,210.00
08.062.0550	מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 100 אמפר ארבע קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'	1.00	1,344.00	1,344.00
08.062.0560	מא"ז אופיין C לזרם נומינלי 125 אמפר ארבע קוטבי, כושר ניתוק 10 קילואמפר	יח'	1.00	1,400.00	1,400.00
	מא"זים עם הגנה מגנטית בלבד				
	הערה: מתוצרת ABB לפי תקן IEC/EN60898, IEC60947/2				
08.062.0705	מא"ז 1X4A עד 1X25A עם הגנה מגנטית בלבד	יח'	1.00	129.00	129.00
08.062.0710	מא"ז 1X32A עם הגנה מגנטית בלבד	יח'	1.00	131.00	131.00
08.062.0715	מא"ז 1X40A עם הגנה מגנטית בלבד	יח'	1.00	141.00	141.00
08.062.0720	מא"ז 1X50A עם הגנה מגנטית בלבד	יח'	1.00	146.00	146.00

עבודות השמל
עבודות השמל

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
08.062.0725	מא"ז 1X63A עם הגנה מגנטית בלבד	יח'	1.00	162.00	162.00
08.062.0740	מא"ז 2X4A עד 2X32A עם הגנה מגנטית בלבד	יח'	1.00	242.00	242.00
08.062.0745	מא"ז 2X40A עם הגנה מגנטית בלבד	יח'	1.00	277.00	277.00
08.062.0750	מא"ז 2X50A עם הגנה מגנטית בלבד	יח'	1.00	297.00	297.00
08.062.0755	מא"ז 2X63A עם הגנה מגנטית בלבד	יח'	1.00	360.00	360.00
08.062.0760	מא"ז 3X4A עד 3X16A עם הגנה מגנטית בלבד	יח'	1.00	400.00	400.00
08.062.0765	מא"ז 3X20A עד 3X32A עם הגנה מגנטית בלבד	יח'	1.00	400.00	400.00
08.062.0770	מא"ז 3X40A עם הגנה מגנטית בלבד	יח'	1.00	430.00	430.00
08.062.0775	מא"ז 3X50A עם הגנה מגנטית בלבד	יח'	1.00	460.00	460.00
08.062.0780	מא"ז 3X63A עם הגנה מגנטית בלבד	יח'	1.00	540.00	540.00
08.062.0860	מגעי עזר למא"ז 6A 1NO+1NC	יח'	1.00	78.00	78.00
08.062.0870	סליל הפסקה למא"ז	יח'	1.00	155.00	155.00
08.062.0880	סליל חוסר מתח למא"ז	יח'	1.00	177.00	177.00

08.062.9000	פירוק מא"ז חד פזי בלוח חשמל לרבות אספקה והתקנת מא"ז חדש 6KA בגודל עד 32X1 אמפר	יח'	1.00	67.00	67.00
08.062.9005	פירוק מא"ז חד פזי בלוח חשמל לרבות אספקה והתקנת מא"ז חדש 10KA בגודל עד 32X1 אמפר	יח'	1.00	77.00	77.00
08.062.9010	פירוק מא"ז תלת פאזי בלוח חשמל לרבות אספקה והתקנת מא"ז תלת פאזי חדש 6KA בגודל עד 40X3 אמפר	יח'	1.00	168.00	168.00
08.062.9020	פירוק מא"ז תלת פזי בלוח חשמל לרבות אספקה והתקנת מא"ז תלת פאזי חדש 10KA בגודל עד 40X3 אמפר	יח'	1.00	308.00	308.00
08.063	מאמ"תים				
	מאמ"תים תלת-קוטביים				
08.063.0010	מאמ"תים עד 3X40 אמפר כושר ניתוק 25 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)	יח'	1.00	740.00	740.00
08.063.0020	מאמ"תים עד 3X63 אמפר כושר ניתוק 25 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)	יח'	1.00	750.00	750.00
08.063.0030	מאמ"תים עד 3X100 אמפר כושר ניתוק 25 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)	יח'	1.00	1,050.00	1,050.00
08.063.0040	מאמ"תים עד 3X160 אמפר כושר ניתוק 25 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)	יח'	1.00	1,590.00	1,590.00
08.063.0064	מאמ"תים עד 3X40 אמפר כושר ניתוק 36 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)	יח'	1.00	860.00	860.00

עבודות השמל
עבודות השמל

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
08.063.0065	מאמ"תים עד 3X63 אמפר כושר ניתוק 36 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)	יח'	1.00	870.00	870.00
08.063.0066	מאמ"תים עד 3X100 אמפר כושר ניתוק 36 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)	יח'	1.00	1,140.00	1,140.00
08.063.0067	מאמ"תים עד 3X160 אמפר כושר ניתוק 36 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)	יח'	1.00	1,750.00	1,750.00
08.063.0068	מאמ"תים עד 3X250 אמפר כושר ניתוק 36 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)	יח'	1.00	2,690.00	2,690.00
08.063.0072	מאמ"תים עד 3X400 אמפר כושר ניתוק 36 קילואמפר עם הגנה אלקטרונית רגילה	יח'	1.00	4,420.00	4,420.00
08.063.0073	מאמ"תים עד 3X630 אמפר כושר ניתוק 36 קילואמפר עם הגנה אלקטרונית רגילה	יח'	1.00	5,710.00	5,710.00
08.063.0077	מאמ"תים עד 3X100 אמפר כושר ניתוק 50 קילואמפר עם הגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון	יח'	1.00	1,340.00	1,340.00
08.063.0078	מאמ"תים עד 3X160 אמפר כושר ניתוק 50 קילואמפר עם הגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון	יח'	1.00	1,900.00	1,900.00
08.063.0079	מאמ"תים עד 3X250 אמפר כושר ניתוק 50 קילואמפר עם הגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון	יח'	1.00	3,080.00	3,080.00
08.063.0080	מאמ"תים עד 3X400 אמפר כושר ניתוק 50 קילואמפר עם הגנה אלקטרונית רגילה	יח'	1.00	5,350.00	5,350.00
08.063.0090	מאמ"תים עד 3X630 אמפר כושר ניתוק 50 קילואמפר עם הגנה אלקטרונית רגילה	יח'	1.00	7,060.00	7,060.00
08.063.0141	מאמ"תים עד 3X40 אמפר כושר ניתוק 70 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)	יח'	1.00	1,140.00	1,140.00
08.063.0151	מאמ"תים עד 3X63 אמפר כושר ניתוק 70 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)	יח'	1.00	1,180.00	1,180.00
08.063.0161	מאמ"תים עד 3X100 אמפר כושר ניתוק 70 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)	יח'	1.00	1,230.00	1,230.00
08.063.0171	מאמ"תים עד 3X160 אמפר כושר ניתוק 70 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)	יח'	1.00	2,240.00	2,240.00
	מאמ"תים 4 קטבים				
08.063.0230	מאמ"תים עד 40X4 אמפר כושר ניתוק 25 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)	יח'	1.00	952.00	952.00
08.063.0231	מאמ"תים עד 63X4 אמפר כושר ניתוק 25 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)	יח'	1.00	952.00	952.00
08.063.0232	מאמ"תים עד 100X4 אמפר כושר ניתוק 25 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)	יח'	1.00	1,210.00	1,210.00
08.063.0233	מאמ"תים עד 160X4 אמפר כושר ניתוק 25 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)	יח'	1.00	2,070.00	2,070.00

עבודות השמל
עבודות חשמל

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
08.063.0234	מאמ"תים עד 250X4 אמפר כושר ניתוק 25 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)	יח'	1.00	3,020.00	3,020.00
08.063.0240	מאמ"תים עד 40X4 אמפר כושר ניתוק 36 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)	יח'	1.00	1,120.00	1,120.00
08.063.0241	מאמ"תים עד 63X4 אמפר כושר ניתוק 36 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)	יח'	1.00	1,120.00	1,120.00
08.063.0242	מאמ"תים עד 100X4 אמפר כושר ניתוק 36 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)	יח'	1.00	1,411.00	1,411.00
08.063.0243	מאמ"תים עד 160X4 אמפר כושר ניתוק 36 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)	יח'	1.00	2,318.00	2,318.00
08.063.0244	מאמ"תים עד 250X4 אמפר כושר ניתוק 36 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)	יח'	1.00	3,640.00	3,640.00
08.063.0245	מאמ"תים עד 400X4 אמפר כושר ניתוק 36 קילואמפר עם הגנה אלקטרונית רגילה	יח'	1.00	5,940.00	5,940.00
08.063.0246	מאמ"תים עד 630X4 אמפר כושר ניתוק 36 קילואמפר עם הגנה אלקטרונית רגילה	יח'	1.00	7,620.00	7,620.00
08.063.0250	מאמ"תים עד 100X4 אמפר כושר ניתוק 50 קילואמפר עם הגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון	יח'	1.00	1,456.00	1,456.00
08.063.0251	מאמ"תים עד 160X4 אמפר כושר ניתוק 50 קילואמפר עם הגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון	יח'	1.00	2,576.00	2,576.00
08.063.0252	מאמ"תים עד 250X4 אמפר כושר ניתוק 50 קילואמפר עם הגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון	יח'	1.00	4,090.00	4,090.00
08.063.0253	מאמ"תים עד 400X4 אמפר כושר ניתוק 50 קילואמפר עם הגנה אלקטרונית רגילה	יח'	1.00	7,110.00	7,110.00
08.063.0254	מאמ"תים עד 630X4 אמפר כושר ניתוק 50 קילואמפר עם הגנה אלקטרונית רגילה	יח'	1.00	9,580.00	9,580.00
08.063.0260	מפסק אוויר עד 800X4 אמפר כושר ניתוק 50 קילואמפר עם הגנה אלקטרונית רגילה	יח'	1.00	17,580.00	17,580.00
08.063.0280	מאמ"תים עד 40X4 אמפר כושר ניתוק 70 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)	יח'	1.00	1,512.00	1,512.00
08.063.0281	מאמ"תים עד 63X4 אמפר כושר ניתוק 70 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)	יח'	1.00	1,512.00	1,512.00
08.063.0282	מאמ"תים עד 100X4 אמפר כושר ניתוק 70 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)	יח'	1.00	1,568.00	1,568.00
08.063.0283	מאמ"תים עד 160X4 אמפר כושר ניתוק 70 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)	יח'	1.00	2,912.00	2,912.00
08.063.0284	מאמ"תים עד 250X4 אמפר כושר ניתוק 70 קילואמפר בהגנה תרמית ומגנטית ניתנת לכיוון (לרבות ידית רגילה)	יח'	1.00	4,480.00	4,480.00
08.063.0285	מאמ"תים עד 400X4 אמפר כושר ניתוק 70 קילואמפר עם הגנה אלקטרונית רגילה	יח'	1.00	7,060.00	7,060.00

עבודות חשמל

עבודות חשמל

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
08.063.0286	מאמ"תים עד 630X4 אמפר כושר ניתוק 70 קילואמפר עם הגנה אלקטרונית רגילה	יח'	1.00	11,090.00	11,090.00
08.063.0300	תוספת למאמ"ת בגודל עד 63X3 אמפר עבור הגנה אלקטרונית רגילה (במקום הגנה תרמית מגנטית)	יח'	1.00	850.00	850.00
08.063.0310	תוספת למאמ"ת בגודל עד 100X3 אמפר עבור הגנה אלקטרונית רגילה (במקום הגנה תרמית מגנטית)	יח'	1.00	760.00	760.00
08.063.0320	תוספת למאמ"ת בגודל עד 160X3 אמפר עבור הגנה אלקטרונית רגילה (במקום הגנה תרמית מגנטית)	יח'	1.00	710.00	710.00
08.063.0330	תוספת למאמ"ת בגודל עד 250X3 אמפר עבור הגנה אלקטרונית רגילה (במקום הגנה תרמית מגנטית)	יח'	1.00	650.00	650.00
08.063.0340	תוספת למאמ"ת בגודל עד 400X3 אמפר עבור הגנה אלקטרונית רגילה (במקום הגנה תרמית מגנטית)	יח'	1.00	570.00	570.00
08.063.0350	תוספת למאמ"ת בגודל עד 630X3 אמפר עבור הגנה אלקטרונית רגילה (במקום הגנה תרמית מגנטית)	יח'	1.00	800.00	800.00
08.063.0600	סליל הפסקה TC או סליל סגירה למאמ"ת עד A630X3	יח'	1.00	336.00	336.00
08.063.0700	מגעי עזר למאמ"ת עד 630A	יח'	1.00	202.00	202.00
08.063.0710	מגעי עזר למאמ"ת 800-1600A	יח'	1.00	291.00	291.00
08.063.0750	ידית מצמד ומאריך למאמ"ת עד A250X3	יח'	1.00	336.00	336.00
08.063.0760	ידית מצמד ומאריך למאמ"ת עד A630X3	יח'	1.00	448.00	448.00
08.063.0800	מנוע הפעלה למאמ"ת בגודל עד 160X3 אמפר	יח'	1.00	2,130.00	2,130.00
08.063.0810	מנוע הפעלה למאמ"ת בגודל עד 250X3 אמפר	יח'	1.00	2,690.00	2,690.00
08.063.0820	מנוע הפעלה למאמ"ת בגודל עד 630-1600X3 אמפר	יח'	1.00	3,470.00	3,470.00
08.063.0850	חיגור מכני בין מפסקים בגודל עד 250X3 אמפר	יח'	1.00	760.00	760.00
08.063.0860	חיגור מכני בין מפסקים בגודל עד 400X3 אמפר	יח'	1.00	920.00	920.00
08.063.0870	חיגור מכני בין מפסקים בגודל עד 630X3 אמפר	יח'	1.00	1,060.00	1,060.00
08.064	מפסקי זרם חצי אוטומטיים				
08.064.0010	מפסקי זרם חצי אוטומטיים תלת קוטביים לזרם עד 16 אמפר - כושר ניתוק 15 ק"א	יח'	1.00	336.00	336.00
08.064.0020	מפסקי זרם חצי אוטומטיים תלת קוטביים לזרם עד 25 אמפר - כושר ניתוק 15 ק"א	יח'	1.00	437.00	437.00
08.064.0030	מפסקי זרם חצי אוטומטיים תלת קוטביים לזרם עד 32 אמפר - כושר ניתוק 15 ק"א	יח'	1.00	670.00	670.00
08.064.0040	מפסקי זרם חצי אוטומטיים תלת קוטביים לזרם עד 40 אמפר - כושר ניתוק 15 ק"א	יח'	1.00	680.00	680.00
08.064.0050	מפסקי זרם חצי אוטומטיים תלת קוטביים לזרם עד 6 אמפר - כושר ניתוק 50 ק"א	יח'	1.00	336.00	336.00

עבודות השמל
עבודות חשמל

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
08.064.0060	מפסקי זרם חצי אוטומטיים תלת קוטביים לזרם עד 16 אמפר - כושר ניתוק 50 ק"א	יח'	1.00	414.00	414.00
08.064.0070	מפסקי זרם חצי אוטומטיים תלת קוטביים לזרם עד 20 אמפר - כושר ניתוק 50 ק"א	יח'	1.00	414.00	414.00
08.064.0080	מפסקי זרם חצי אוטומטיים תלת קוטביים לזרם עד 25 אמפר - כושר ניתוק 50 ק"א	יח'	1.00	493.00	493.00
08.064.0090	מפסקי זרם חצי אוטומטיים תלת קוטביים לזרם עד 32 אמפר - כושר ניתוק 50 ק"א	יח'	1.00	762.00	762.00
08.064.0100	מפסקי זרם חצי אוטומטיים תלת קוטביים לזרם עד 40 אמפר - כושר ניתוק 50 ק"א	יח'	1.00	1,042.00	1,042.00
08.064.0300	בלוק 2 מגעי עזר למפסק זרם חצי אוטומטי	יח'	1.00	45.00	45.00
08.064.0310	מגע תקלה ומגע מידי למפסק זרם חצי אוטומטי	יח'	1.00	87.00	87.00
08.064.0400	סליל עבודה/הפסקה למפסק זרם חצי אוטומטי	יח'	1.00	140.00	140.00
08.064.0410	סליל חוסר מתח למפסק זרם חצי אוטומטי	יח'	1.00	140.00	140.00
08.065	מפסקי זרם				
08.065.0010	מפסקי זרם חד קוטביים לזרם 12 אמפר	יח'	1.00	84.00	84.00
08.065.0020	מפסקי זרם חד קוטביים לזרם 25 אמפר	יח'	1.00	123.00	123.00
08.065.0025	מפסקי זרם חד קוטביים לזרם 40 אמפר	יח'	1.00	157.00	157.00
08.065.0030	מפסקי זרם חד קוטביים לזרם 63 אמפר	יח'	1.00	190.00	190.00
08.065.0100	מפסקי זרם דו קוטביים לזרם 12 אמפר	יח'	1.00	90.00	90.00
08.065.0110	מפסקי זרם דו קוטביים לזרם 2X25 אמפר	יח'	1.00	112.00	112.00
08.065.0115	מפסקי זרם דו קוטביים לזרם 2X40 אמפר	יח'	1.00	190.00	190.00
08.065.0120	מפסקי זרם דו קוטביים לזרם 2X63 אמפר	יח'	1.00	246.00	246.00
08.065.0130	מפסקי זרם דו קוטביים לזרם 2X100 אמפר	יח'	1.00	325.00	325.00
08.065.0200	מפסקי זרם תלת קוטביים לזרם 3X12 אמפר	יח'	1.00	121.00	121.00
08.065.0210	מפסקי זרם תלת קוטביים לזרם 3X25 אמפר	יח'	1.00	166.00	166.00
08.065.0220	מפסקי זרם תלת קוטביים לזרם 3X40 אמפר	יח'	1.00	291.00	291.00
08.065.0230	מפסקי זרם תלת קוטביים לזרם 3X63 אמפר	יח'	1.00	386.00	386.00
08.065.0240	מפסקי זרם תלת קוטביים לזרם 3X100 אמפר	יח'	1.00	560.00	560.00
08.065.0250	מפסקי זרם תלת קוטביים לזרם 3X160 אמפר	יח'	1.00	850.00	850.00
08.065.0260	מפסקי זרם תלת קוטביים לזרם 3X200 אמפר	יח'	1.00	1,120.00	1,120.00
08.065.0270	מפסקי זרם תלת קוטביים לזרם 3X250 אמפר	יח'	1.00	1,570.00	1,570.00
08.065.0280	מפסקי זרם תלת קוטביים לזרם 3X315 אמפר	יח'	1.00	1,790.00	1,790.00

עבודות חשמל
עבודות חשמל

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
08.065.0290	מפסקי זרם תלת קוטביים לזרם 3X400 אמפר	יח'	1.00	2,740.00	2,740.00
08.065.0300	מפסקי זרם תלת קוטביים לזרם 3X630 אמפר	יח'	1.00	4,000.00	4,000.00
08.065.0360	מפסקי זרם תלת קוטביים לזרם 4X12 אמפר	יח'	1.00	157.00	157.00
08.065.0362	מפסקי זרם תלת קוטביים לזרם 4X25 אמפר	יח'	1.00	207.00	207.00
08.065.0364	מפסקי זרם תלת קוטביים לזרם 4X40 אמפר	יח'	1.00	336.00	336.00
08.065.0366	מפסקי זרם תלת קוטביים לזרם 4X63 אמפר	יח'	1.00	448.00	448.00
08.065.0368	מפסקי זרם תלת קוטביים לזרם 4X100 אמפר	יח'	1.00	640.00	640.00
08.065.0370	מפסקי זרם תלת קוטביים לזרם 4X160 אמפר	יח'	1.00	950.00	950.00
08.065.0372	מפסקי זרם תלת קוטביים לזרם 4X200 אמפר	יח'	1.00	1,120.00	1,120.00
08.065.0374	מפסקי זרם תלת קוטביים לזרם 4X250 אמפר	יח'	1.00	1,680.00	1,680.00
08.065.0376	מפסקי זרם תלת קוטביים לזרם 4X315 אמפר	יח'	1.00	1,960.00	1,960.00
08.065.0378	מפסקי זרם תלת קוטביים לזרם 4X400 אמפר	יח'	1.00	2,970.00	2,970.00
08.065.0380	מפסקי זרם תלת קוטביים לזרם 4X630 אמפר	יח'	1.00	4,260.00	4,260.00
08.065.0382	מפסקי זרם תלת קוטביים לזרם 4X800 אמפר	יח'	1.00	9,520.00	9,520.00
08.065.0384	מפסקי זרם תלת קוטביים לזרם 4X1000 אמפר	יח'	1.00	11,200.00	11,200.00
08.065.0386	מפסקי זרם תלת קוטביים לזרם 4X1250 אמפר	יח'	1.00	12,990.00	12,990.00
08.065.0388	מפסקי זרם תלת קוטביים לזרם 4X1600 אמפר	יח'	1.00	19,040.00	19,040.00
	מפסקי זרם מחליפים				
08.065.0400	מפסקי זרם מחליפים חד קוטבי לזרם 12 אמפר, עם מצב מופסק	יח'	1.00	91.00	91.00
08.065.0410	מפסקי זרם מחליפים חד קוטבי לזרם 25 אמפר, עם מצב מופסק	יח'	1.00	103.00	103.00
08.065.0415	מפסקי זרם מחליפים חד קוטבי לזרם 40 אמפר, עם מצב מופסק	יח'	1.00	151.00	151.00
08.065.0420	מפסקי זרם מחליפים חד קוטבי לזרם 63 אמפר, עם מצב מופסק	יח'	1.00	177.00	177.00
08.065.0500	מפסקי זרם מחליפים דו קוטבי לזרם 12 אמפר, עם מצב מופסק	יח'	1.00	119.00	119.00
08.065.0510	מפסקי זרם מחליפים דו קוטבי לזרם 2X25 אמפר, עם מצב מופסק	יח'	1.00	151.00	151.00
08.065.0515	מפסקי זרם מחליפים דו קוטבי לזרם 2X40 אמפר, עם מצב מופסק	יח'	1.00	213.00	213.00
08.065.0520	מפסקי זרם מחליפים דו קוטבי לזרם 2X63 אמפר, עם מצב מופסק	יח'	1.00	263.00	263.00
08.065.0530	מפסקי זרם מחליפים דו קוטבי לזרם 2X100 אמפר, עם מצב מופסק	יח'	1.00	370.00	370.00
08.065.0600	מפסקי זרם מחליפים תלת קוטבי לזרם 12 אמפר, עם מצב מופסק	יח'	1.00	157.00	157.00
08.065.0610	מפסקי זרם מחליפים תלת קוטבי לזרם 3X25 אמפר, עם מצב מופסק	יח'	1.00	179.00	179.00
08.065.0615	מפסקי זרם מחליפים תלת קוטבי לזרם 3X40 אמפר, עם מצב מופסק	יח'	1.00	269.00	269.00
08.065.0620	מפסקי זרם מחליפים תלת קוטבי לזרם 3X63 אמפר, עם מצב מופסק	יח'	1.00	342.00	342.00